

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

· 1.1 Identificador do produto

· Nome comercial: Superphosphate (SSP)

· Sinónimo

Single super phosphate (SSP)

Granular Single Superphosphate (GSSP)

Granular SSP (GSSP), GSSP AOAC, GSSP AOAC T22 MAX, GSSP EU, GSSP ITALY, GSSP STANDARD

SSP-powder (SSP-ROP)

Super 18/20

· N° CAS:

8011-76-5

· Número CE:

232-379-5

· Número de índice: nenhum

· Número de registo 01-2119488967-11

· 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas relevantes:

Adubo fertilizante

Produto intermediário químico

Agente auxiliar de processamento

Absorvente

Nenhum uso desaconselhado.

· 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

· Fabricante/fornecedor:

ICL Fertilizers Deutschland GmbH

Giuliniestrass 2

D-67065 Ludwigshafen

Telephone +49 621 5793 - 6

Telefax +49 621 5793 - 700

E-mail: msdsinfo@icl-group.com

ICL Fertilizers Europe C. V.

Fosfaatweg 48 1013 BM

P.O. Box 313, 1000 AH Amsterdam,

The Netherlands

Tel.: +31-(0)20-5815132

Fax: +31-(0)20-6868328

E-mail: msdsinfo@icl-group.com

· 1.4 Número de telefone de emergência: Na Europa ligue para: +31-205-815100 (24 horas por dia, 365 dias por ano)

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

· 2.1 Classificação da substância ou mistura

· Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS05 corrosão

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

· 2.2 Elementos do rótulo

· Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

(continuação na página 2)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 1)

· Pictogramas de perigo



GHS05

· Palavra-sinal Perigo

· Advertências de perigo

H318 Provoca lesões oculares graves.

· Recomendações de prudência

P280 Usar luvas de protecção / protecção ocular.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

· 2.3 Outros perigos

· Resultados da avaliação PBT e mPmB

· PBT: Não aplicável.

· mPmB: Não aplicável.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

· 3 Substâncias


· Designação CAS n°

8011-76-5 Superphosphate (SSP) (consolidated)

· Número CE: 232-379-5

· Avisos adicionais: este produto é uma substância multiconstituinte

· Substâncias :

CAS: 7758-23-8 EINECS: 231-837-1	Calcium bis(dihydrogenorthophosphate)	 Eye Dam. 1, H318	>18%%
CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3	sulfato de cálcio,natural		>42%%

· SVHC nenhuma

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

· 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

· Indicações gerais: Não deixar a vítima sozinha e sem cuidados.

· Em caso de inalação: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

· Em caso de contacto com a pele:

Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

Consultar o médico, se a irritação da pele persistir.

· Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas.

Solicitar tratamento médico.

· Em caso de ingestão:

Enxaguar a boca e beber muita água.

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

OBSERVAÇÃO: Nunca dê a uma pessoa inconsciente nada para beber.

· 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Irritante para os olhos.

(continuação na página 3)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31*

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 2)

- **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- **5.1 Meios de extinção**
- **Meios adequados de extinção:**
O produto não é inflamável.
Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
Espuma
Pó de extinção
Dióxido de carbono
Jacto de água
- **Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança: nenhum**
- **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**
Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
Óxido fosfórico (por exemplo, P2O5)
Óxidos de enxofre (SOx)
- **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
- **Equipamento especial de protecção:**
Usar vestuário de protecção integral.
Colocar máscara de respiração.
- **Outras indicações**
A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente, não podendo fluir para a canalização.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- **6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**
Evitar a formação de pó.
Prever a existência de ventilação suficiente.
No caso da presença de vapores/pó/aerossóis, utilizar máscara respiratória.
Usar vestuário de protecção pessoal.
- **6.2 Precauções a nível ambiental:** Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.
- **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**
Recolher mecanicamente.
Reduzir o pó, por meio de jacto de água.
- **6.4 Remissão para outras secções**
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

- **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**
Evitar a formação de pó.
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**
O produto não é inflamável.
Não são necessárias medidas especiais.

(continuação na página 4)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 3)

- **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Armazenar num local fresco.
- **Avisos para armazenagem conjunta:**
Não armazenar juntamente com álcalis.
Não armazenar junto com uréia
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**
Proteger do calor e da radiação directa do sol.
Proteger da humidade do ar e da água.
- **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

- **8.1 Parâmetros de controlo**
- **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:** Não aplicável.
- **DNEL**
Para trabalhadores:
efeitos sistêmicos de longo prazo (Inalatória) DNEL: 3.1 mg/m³
efeitos sistêmicos de longo prazo (Cutânea) DNEL: 17.4 mg/kg de peso corporal/dia
Para a população em geral:
efeitos sistêmicos de longo prazo (Inalatória) DNEL: 0.9 mg/m³
Efeitos sistêmicos de longo prazo (oral) DNEL: 2.1 mg/kg de peso corporal/dia
efeitos sistêmicos de longo prazo (Cutânea) DNEL: 10.4 mg/kg de peso corporal/dia
- **PNEC**
PNEC água (água doce): 1.7 mg/L
PNEC água (água do mar): 0.17 mg/L
PNEC água (liberações intermitentes): 17 mg/L
PNEC Usina de tratamento de esgoto - ETE: 10 mg/L
- **Indicações adicionais:**
A ventilação deve ser suficiente para manter TLV-TWA abaixo de 3 mg/m³, partículas respiráveis e 10 mg/m³, partículas inaláveis [ACGIH recomendações pararPartículas (insolúveis ou insuficientemente solúveis). Não de outra forma especificado (PNOS)]
- **8.2 Controlo da exposição**
- **Medidas gerais de protecção e higiene:**
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos químicos.
Não comer nem beber durante o trabalho.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- **Protecção respiratória:**
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.



Filtro P2

Filtro FFP2
(EN 143 ou EN 149)

(continuação na página 5)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 4)

· **Protecção das mãos:**



Luvas de protecção

· **Material das luvas**

Borracha de isobutileno-isopreno

Borracha nitrílica (NBR)

Cloropreno

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

· **Tempo de penetração no material das luvas**

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la. (EN 374)

· **Protecção dos olhos:**



Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166)

· **Protecção da pele:** Vestuário de protecção no trabalho

· **Limites e monitorização da exposição do ambiente**

Com base em todos os dados disponíveis, este produto não é considerado uma ameaça ao meio ambiente.

O produto não deve ser despejado em quantidades altas no esgoto uma vez que pode agir como nutriente das plantas e provocar eutroficação.

· **Medidas de gestão de riscos**

Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

· **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

· **Informações gerais**

· **Aspetto:**

Forma: Granulado
Pó

Cor: Castanho-claro
Cinzento

· **Odor:** Azedo

· **valor pH (10 g/l) em 20 °C:** 3.7

· **Mudança do estado:**

Ponto de fusão/ponto de congelação: não aplicável

Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: não aplicável

· **Ponto de inflamação:** Não aplicável.

Este produto é uma substância inorgânica.

· **Inflamabilidade (sólido, gás):** A substância não é inflamável.

· **Temperatura de ignição:** não aplicável

(continuação na página 6)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 5)

- **Temperatura de decomposição:** >200 °C
Decomposição térmica sob desidratação.
- **Temperatura de autoignição:** O produto não é auto-inflamável.
(com base na estrutura molecular)
- **Propriedades explosivas:** O produto não corre o risco de explosão.
(com base na estrutura molecular)
- **Limites de explosão:** não aplicável
- **Propriedades comburentes:** nenhum
A substância não contém nenhum grupo associado a propriedades oxidantes.
- **Pressão de vapor em 20 °C:** 8.4x10⁻⁷ Pa (OECD 104, EC A.4)
- **Densidade a granel em 20 °C:** 1000-1200 kg/m³
- **Densidade relativa em 20 °C:** 2.41 g/cm³ (OECD 109, EC A.3)
- **Solubilidade em / miscibilidade com água em 20 °C:** 1-100 g/l
- **Coefficiente de partição: n-octanol/água:** não aplicável
Este produto é um produto químico inorgânico.
- **Viscosidade:** não aplicável
Este produto é sólido. A viscosidade é relevante apenas para líquidos.
- **9.2 Outras informações:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

- **10.1 Reactividade**
Reacções com álcalis (lixívias).
A mistura com ureia causa a formação de um fosfato de urea bem pegajoso.
- **10.2 Estabilidade química** Não existe decomposição em caso de armazenagem e manuseamento correctos.
- **10.3 Possibilidade de reacções perigosas**
No aquecimento acima do ponto de decomposição, é possível que se libertem vapores tóxicos.
- **10.4 Condições a evitar** Para evitar a decomposição térmica não aquecer excessivamente
- **10.5 Materiais incompatíveis:**
Álcalis
ureia
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:**
Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
Óxido fosfórico (por exemplo, P₂O₅)
Óxidos de enxofre (SO_x)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

- **11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
- **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:**
Nenhum estudo confiável com este produto está presente. Este estudo é realizado sobre uma substância análoga. (ler integralmente)
nenhuma classificação necessária

(continuação na página 7)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31*

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 6)

7783-28-0 diammonium hydrogenorthophosphate

por via oral	LD50	>2000 mg/kg (rato) (OECD 425)
por via dérmica	LD50	>5000 mg/kg (rato) (OECD 402)
por inalação	LC50/4 h	>5 mg/l (rato) (OECD 403, EC B2)

· **Efeito de irritabilidade primário:**

· **Efeito Espécie Método**

7722-76-1 dihidrogénoortofosfato de amónio

Irritação da pele	equivalent to OECD 404	não irritante (coelho)
-------------------	------------------------	------------------------

8011-76-5 Superphosphate (SSP)

Irritação dos olhos	OECD 405, EC B.5	irritante (coelho)
---------------------	------------------	--------------------

7783-28-0 diammonium hydrogenorthophosphate

Sensibilização	OECD 429, EC B.42	não sensibilizante (camundongo)
----------------	-------------------	---------------------------------

· **Corrosão/irritação cutânea** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Lesões oculares graves/irritação ocular**

Provoca lesões oculares graves.

· **Sensibilização respiratória ou cutânea** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Toxicocinética, metabolismo e distribuição**

Este produto se dissocia em íons de potássio e fosfato, que são componentes normais do corpo e da alimentação.

· **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**

· **Mutagenicidade em células germinativas**

nenhum

negativa (de acordo com a OCDE 471, CAS 65996-95-4 Superfosfato concentrado)

negativa (de acordo com a OCDE 473, CAS 8011-76-5 superfosfato simples)

negativa (de acordo com a OCDE 476, CAS 7722-76-1 Diidrogeno de amônio)

· **carcinogenicidade:**

não há dados disponíveis

(nenhum estudo de carcinogenicidade precisa ser executado uma vez que esta substância não é genotóxica)

· **efeitos tóxicos na reprodução:**

nenhuma classificação necessária

toxicidade reprodutiva: NOAEL: 750 mg / kg de peso corporal / dia; rato; via oral

toxicidade para o desenvolvimento: NOAEL: 750 mg / kg de peso corporal / dia; rato; via oral

(OCDE 422, CAS 65996--95-4 Superfosfato, concentrado)

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

65996-95-4 Superphosphates, concd (TSP)

por via oral	NOAEL	250 mg/kg de peso corporal/dia (rato) (OECD 422 (subacute))
--------------	-------	---

· **Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

· **12.1 Toxicidade**

· **Toxicidade aquática:**

Fosfatos inorgânicos não são considerados tóxicos para as espécies aquáticas

7722-76-1 dihidrogénoortofosfato de amónio

LC50/96 h (estático)	>85,9 mg/L (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) (OECD 203, freshwater)
----------------------	---

(continuação na página 8)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31*

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 7)

8011-76-5 Superphosphate (SSP)

LC50/72 h | 1790 mg/L (Daphnia carinata) (freshwater)

65996-95-4 Superphosphates, concd (TSP)

EC50/72 h (estático) | >87,6 mg/L (algas) (OECD 201)
NOEC ≥87.6 mg/L

· 12.2 Persistência e degradabilidade

A substância é inorgânica e, por conseguinte, nenhum ensaio de biodegradação é aplicável.

Este produto se dissocia em íons de cálcio, sulfato e fosfato, o que não pode ser ainda mais degradada.

· Outras indicações:

O produto não deve ser despejado em quantidades altas no esgoto uma vez que pode agir como nutriente das plantas e provocar eutroficação.

· 12.3 Potencial de bioacumulação

Não se acumula nos organismos.

Esta substância é altamente solúvel em água e dissociativa.

· 12.4 Mobilidade no solo

Potencial de absorção baixo (com base nas propriedades da substância)

Esta substância é altamente solúvel em água e dissociativa.

· Efeitos ecotóxicos:

· Comportamento em instalações de tratamento de águas residuais:

· Tipo de teste Concentração eficaz Método Valorização

8011-76-5 Superphosphate (SSP)

EC50/3 h | >100 mg/L (lamas activadas) (OECD 209, EC C.11)

· Observação:

Os fosfatos inorgânicos não são considerados tóxicos para os microrganismos presentes na estação de tratamento de esgoto.

· Indicações gerais:

Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.

· 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

· **PBT:** Nenhuma avaliação é necessária para substâncias inorgânicas.

· **mPmB:** Nenhuma avaliação é necessária para substâncias inorgânicas.

· **12.6 Outros efeitos adversos** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

· 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

· Recomendação:

Este produto é usado como fertilizante. No entanto, grandes derramamentos podem matar a vegetação. Evite que grandes quantidades entrem nas vias navegáveis. Se não contaminado, varrer ou recolher, e reutilizar como produto. Em caso de contaminação com outros materiais, recolher em recipientes adequados.

Pequenas quantidades podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

· Catálogo europeu de resíduos

06 09 03* | resíduos cálcicos de reação, contendo ou contaminados com substâncias perigosas

· Embalagens contaminadas:

· Recomendação:

A embalagem pode reutilizada depois de limpa ou o seu material pode ser reciclado.

O descarte deve ser feito de acordo com as exigências das autoridades locais.

(continuação na página 9)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 8)

· **Meio de limpeza recomendado:** Água, eventualmente com adição de produtos de limpeza

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

- 14.1 Número ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável
- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
· ADR, ADN, IMDG, IATA não aplicável
- Classe não aplicável
- 14.4 Grupo de embalagem
· ADR, IMDG, IATA não aplicável
- 14.5 Perigos para o ambiente: não aplicável
- Poluente das águas: Não
- 14.6 Precauções especiais para o utilizador Não aplicável.
- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC não aplicável
- UN "Model Regulation": não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

- 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
Directiva 2000/60 CE (fosfatos)
- Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008
A substância classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo



GHS05

- Palavra-sinal Perigo
- Advertências de perigo
H318 Provoca lesões oculares graves.
- Recomendações de prudência
P280 Usar luvas de protecção / protecção ocular.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
- Diretiva 2012/18/UE
- Substâncias perigosas designadas - ANEXO I A substância não está listada.
- Disposições nacionais:
- Classificação adicional em conformidade com o Decreto-Lei relativo a substâncias perigosas, Anexo II: não aplicável
- outros regulamentos, restrições e decretos que proibem
- Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 não aplicável
- Status do registo (Lista dos inventários de produtos químicos) :
Philippines (PICCS) : Substância não listada

(continuação na página 10)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31*

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 9)

Japan (ENCS): Substância não listada

Korea (KECI): Substância não listada

Taiwan (TCSI) : Listada

Canada (NDSL) : Listada

New Zealand (NZIoC) : Listada

United States (TSCA) : Listada

Australia (AICS) : Listada

China (IECSC) : Listada

NTP (National Toxicology Program) : Substância não listada

IARC (International Agency for Research on Cancer) : Substância não listada

· **15.2 Avaliação da segurança química:** Foi realizada uma Avaliação de Segurança Química

SEÇÃO 16: Outras informações

· **Frases relevantes**

H318 Provoca lesões oculares graves.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:**

HERA Division

telephone: +/972-8-6297835

telefax: +/972-8-6297832

e-mail: msdsinfo@icl-group.com

· **Abreviaturas e acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

NOAEL: No Observable Adverse Effect Level

NOEC: No Observable Effect Concentration

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

· **Fontes**

REACH Dossier, 2010

REACH CSR, 2010

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**

As seções onde as alterações acontecem são marcadas com um asterisco na borda esquerda

· **Isenção de responsabilidade**

Embora as informações e recomendações estabelecidas aqui (de agora em diante denominadas "informações") sejam apresentadas de boa fé e tidas como corretas desta data em diante, ICL não faz nenhuma representações quanto a sua perfeição ou acuidade deste. As informações são fornecidas mediante a condição de que a pessoa recebendo as mesmas farão suas próprias determinações quanto a sua segurança e adequação para os propósitos antes do uso. Em nenhuma circunstância a ICL será responsável por danos de qualquer natureza resultantes do uso ou da dependência das informações.

NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO,

(continuação na página 11)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 10)

ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO EM PARTICULAR OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA SÃO FEITAS AQUI COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES OU AO PRODUTO AO QUAL AS INFORMAÇÕES SE REFEREM"

Anexo: Cenário de Exposição 1

- **Título curto do cenário de exposição** Fabrico de substâncias
- **Sector de Utilização**
 - SU3 Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais
 - SU8 Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos)
- **Categoria de processo**
 - PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.
 - PROC2 Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.
 - PROC3 Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes
- **Categoria de eliminação ambiental** ERC1 Fabrico da substância
- **Descrição das actividades / processos abrangidos no Cenário de Exposição**

Todas as Categorias de processo são cobertas por este cenário contributivo uma vez que as Condições operacionais (OCs) e as Medidas de gestão de risco (RMMs) são idênticas.
- **Condições de utilização**
- **Duração e frequência**

Frequência de utilização:
5 dias úteis/semana.
>4 horas (>meio turno de trabalho).
- **Ambiente**

Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.
- **Parâmetros físicos**
- **Estado físico**
 - Sólido
 - Líquido
 - baixo nível de pó
- **Quantidade utilizada por tempo ou actividade** não aplicável
- **Outras condições operacionais**
- **Outras condições operacionais que afectam a exposição do trabalhador**

Aplicação interior.
Normalmente não é necessária nenhuma protecção respiratória pessoal.
- **Medidas de gestão de risco**
- **Protecção do trabalhador**
- **Medidas de protecção organizacional** não aplicável
- **Medidas de protecção técnica**

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Evitar a formação de pó.
- **Medidas de protecção pessoais**

Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166)
Evitar o contacto com os olhos.
- **Medidas da descarga**
- **Tipo de lixo** 06 09 03*: resíduos cálcicos de reação, contendo ou contaminados com substâncias perigosas
- **Estimativa de exposição**

A abordagem qualitativa foi utilizada para concluir a utilização segura para os trabalhadores
O principal efeito toxicológico é irritação ocular (extremidade local), para o qual nenhum DNEL pode ser derivado uma vez que não há nenhuma informação dosagem-resposta disponível. Como efeitos sistêmicos mínimos foram notados apenas em

(continuação na página 12)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 11)

níveis de substância tão altos que humanos não são normalmente expostos (ver DNELs), uma avaliação quantitativa não é considerada necessária.

· **Ambiente**

Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.

· **Orientação para utilizadores a jusante**

Sem medidas de gestão de risco (RMMs) adicionais, além daquelas mencionadas acima, são necessárias para garantir o uso seguro para trabalhadores.

· **Recomendações adicionais de boas práticas, além de REACH CSA:**

Manter boa higiene industrial.

Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.

Gestão/supervisão em atividade, para verificar que os RMMs existentes estão sendo usados corretamente e os Ocs, seguidos.

Treinamento da equipe em boas práticas;

Anexo: Cenário de Exposição 2

· **Título curto do cenário de exposição** Uso industrial para formulação de preparados, usos intermediário e final na indústria.

· **Sector de Utilização**

SU3 Utilizações industriais: Utilização de substâncias extremas ou contidas em preparações em instalações industriais

SU10 Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)

· **Categoria de produto**

PC12 Fertilizantes

PC19 Produtos intermédios

PC20 Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização

· **Categoria de processo**

PROC1 Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC2 Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

PROC3 Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes

PROC5 Mistura ou combinação em processos descontínuos

PROC8a Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim

PROC8b Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim

PROC9 Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)

· **Categoria de eliminação ambiental**

ERC2 Formulação numa mistura

ERC6a Utilização de substâncias intermédias

· **Descrição das actividades / processos abrangidos no Cenário de Exposição**

Todas as Categorias de processo são cobertas por este cenário contributivo uma vez que as Condições operacionais (OCs) e as Medidas de gestão de risco (RMMs) são idênticas.

· **Condições de utilização**

· **Duração e frequência**

Frequência de utilização:

5 dias úteis/semana.

>4 horas (>meio turno de trabalho).

· **Ambiente**

Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.

(continuação na página 13)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 12)

- **Parâmetros físicos**
- **Estado físico**
 - Sólido
 - Líquido
 - baixo nível de pó
- **Quantidade utilizada por tempo ou actividade não aplicável**
- **Outras condições operacionais**
- **Outras condições operacionais que afectam a exposição do trabalhador**
 - Aplicação interior.
 - Normalmente não é necessária nenhuma protecção respiratória pessoal.
- **Medidas de gestão de risco**
- **Protecção do trabalhador**
- **Medidas de protecção organizacional não aplicável**
- **Medidas de protecção técnica**
 - Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
 - Evitar a formação de pó.
- **Medidas de protecção pessoais**
 - Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166)
 - Evitar o contacto com os olhos.
- **Medidas da descarga**
- **Tipo de lixo 06 09 03***: resíduos cálcicos de reacção, contendo ou contaminados com substâncias perigosas
- **Estimativa de exposição**
 - A abordagem qualitativa foi utilizada para concluir a utilização segura para os trabalhadores
 - O principal efeito toxicológico é irritação ocular (extremidade local), para o qual nenhum DNEL pode ser derivado uma vez que não há nenhuma informação dosagem-resposta disponível. Como efeitos sistêmicos mínimos foram notados apenas em níveis de substância tão altos que humanos não são normalmente expostos (ver DNELs), uma avaliação quantitativa não é considerada necessária.
- **Ambiente**
 - Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.
- **Orientação para utilizadores a jusante**
 - Sem medidas de gestão de risco (RMMs) adicionais, além daquelas mencionadas acima, são necessárias para garantir o uso seguro para trabalhadores.
- **Recomendações adicionais de boas práticas, além de REACH CSA:**
 - Manter boa higiene industrial.
 - Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.
 - Gestão/supervisão em atividade, para verificar que os RMMs existentes estão sendo usados corretamente e os Ocs, seguidos.
 - Treinamento da equipe em boas práticas;
- ..

Anexo: Cenário de Exposição 3

- **Título curto do cenário de exposição** Uso profissional.
- **Sector de Utilização**
 - SU22 Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)
- **Categoria de produto**
 - PC12 Fertilizantes
 - PC20 Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização
- **Categoria de processo**
 - PROC2 Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes.

(continuação na página 14)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31*

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 13)

PROC8a Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim

PROC8b Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim

PROC9 Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)

PROC13 Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC19 Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos

· **Categoria de eliminação ambiental**

ERC8b Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores)

ERC8d Utilização generalizada de auxiliares de processamento não reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)

ERC8e Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)

· **Descrição das atividades / processos abrangidos no Cenário de Exposição**

Todas as Categorias de processo são cobertas por este cenário contributivo uma vez que as Condições operacionais (OCs) e as Medidas de gestão de risco (RMMs) são idênticas.

· **Condições de utilização**

· **Duração e frequência**

Frequência de utilização:

5 dias úteis/semana.

>4 horas (>meio turno de trabalho).

· **Ambiente**

Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.

· **Parâmetros físicos**

· **Estado físico**

Sólido

Líquido

baixo nível de pó

· **Outras condições operacionais**

· **Outras condições operacionais que afectam a exposição do trabalhador**

Aplicação interior.

Aplicação exterior.

Normalmente não é necessária nenhuma protecção respiratória pessoal.

· **Medidas de gestão de risco**

· **Protecção do trabalhador**

· **Medidas de protecção técnica**

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Evitar a formação de pó.

Evitar respingos. Usar recipientes e bombas especificamente projetados para evitar a ocorrência de respingos/derramamentos/exposição.

· **Medidas de protecção pessoais** Óculos de protecção totalmente fechados (EN 166)

· **Medidas da descarga**

· **Tipo de lixo** 06 09 03*: resíduos cálcicos de reação, contendo ou contaminados com substâncias perigosas

· **Estimativa de exposição**

A abordagem qualitativa foi utilizada para concluir a utilização segura para os trabalhadores

O principal efeito toxicológico é irritação ocular (extremidade local), para o qual nenhum DNEL pode ser derivado uma vez que não há nenhuma informação dosagem-resposta disponível. Como efeitos sistêmicos mínimos foram notados apenas em níveis de substância tão altos que humanos não são normalmente expostos (ver DNELs), uma avaliação quantitativa não é considerada necessária.

· **Ambiente**

Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.

(continuação na página 15)

Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 14)

- **Orientação para utilizadores a jusante**
Sem medidas de gestão de risco (RMMs) adicionais, além daquelas mencionadas acima, são necessárias para garantir o uso seguro para trabalhadores.
- **Recomendações adicionais de boas práticas, além de REACH CSA:**
Gestão/supervisão em atividade, para verificar que os RMMs existentes estão sendo usados corretamente e os Ocs, seguidos.
Treinamento da equipe em boas práticas;
Manter boa higiene industrial.
Protecção respiratória se o local não for bem ventilado.

Anexo: Cenário de Exposição 4

- **Título curto do cenário de exposição** Uso final por parte dos consumidores de fertilizantes e outros produtos
- **Sector de Utilização** SU21 Utilizações pelos consumidores: Residências particulares / público em geral / consumidores
- **Categoria de produto** PC12 Fertilizantes
- **Categoria de eliminação ambiental**
ERC8b Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores)
ERC8e Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)
- **Descrição das actividades / processos abrangidos no Cenário de Exposição** Distribuição de fertilizantes
- **Condições de utilização**
- **Duração e frequência** não aplicável
- **Ambiente**
Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.
- **Parâmetros físicos**
- **Estado físico**
Sólido
Líquido
baixo nível de pó
- **Quantidade utilizada por tempo ou actividade** não aplicável
- **Outras condições operacionais**
- **Outras condições operacionais que afectam a exposição do trabalhador**
Aplicação interior.
Aplicação exterior.
- **Medidas de gestão de risco**
- **Protecção do trabalhador**
- **Medidas de protecção pessoais** Óculos de protecção
- **Medidas da descarga**
- **Tipo de lixo** 06 09 03*: resíduos cálcicos de reacção, contendo ou contaminados com substâncias perigosas
- **Estimativa de exposição**
A abordagem qualitativa foi utilizada para concluir a utilização segura para os trabalhadores
O principal efeito toxicológico é irritação ocular (extremidade local), para o qual nenhum DNEL pode ser derivado uma vez que não há nenhuma informação dosagem-resposta disponível. Como efeitos sistêmicos mínimos foram notados apenas em níveis de substância tão altos que humanos não são normalmente expostos (ver DNELs), uma avaliação quantitativa não é considerada necessária.
- **Ambiente**
Uma avaliação ambiental não foi executada, uma vez que a substância não atende ao critério por ser classificada como perigosa ao ambiente.

(continuação na página 16)

Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 08.04.2018

2-800-26-016-EU versão 7

Revisão: 08.04.2018

Nome comercial: Superphosphate (SSP)

(continuação da página 15)

· **Orientação para utilizadores a jusante**

Sem medidas de gestão de risco (RMMs) adicionais, além daquelas mencionadas acima, são necessárias para garantir o uso seguro para consumidores.

· **Recomendações adicionais de boas práticas, além de REACH CSA:**

Evitar a formação de pó.

Usar luvas de protecção / protecção ocular.

..